

Nicht brennbar Nicht ätzend

- + 0% pH Starke Entfettung Polier-Effekt Lotus-Effekt Entkalkungseffekt

OHNE:

Lösungsmittel, Alkohol, Chlorine, Phosphate, NTA, EDTA pH-Wert von TIMACLEAN bei 20°C =12 pH bei 1% = 10,5 (Feldspritze)

## **Feldspritze**

mit 1%iger Lösung

- Gründlich Spülen
- Feldspritze zu 10% seines Volumens mit Wasser füllen und TIMACLAEN+ (1% Konzentration) hinzufügen
- Rührwerk einschalten und Lösung im ganzen System verteilen
- Mindestens 1 Minuten einwirken lassen (bei stetigem Rühren)
- Feldspritze komplett entleeren
- Mit klaren Wasser gründlich spülen
- Düsen und Filter mit 0,5% Lösung reinigen



## Stallgebäude Fuhrpark

mit 5%iger Lösung

- Lösung auf die trockene Oberfläche auftragen
- Ca. 1 Minute einwirken lassen
- Mit Hochdruckreiniger oder Wasserstrahl abspülen (bis der Schaum weg ist)

Effizient gegen Sulfonylharnstoffe z.B. in Harmony Extra SX und Katana

**1%ige Lösung Bsp.:** 600 Liter Feldspritze mit 60 Liter Wasser füllen und 0,6 Liter TIMACLEAN+ hinzufügen

